



# SCA-MER S.R.L.

RODAMIENTOS AGRICOLA - INDUSTRIAL - RETENES  
REPUESTOS SCANIA - MERCEDES BENZ



PRESIDENTE ROCA 2908 - 3000 SANTA FE - C.C. Nº 8 - SUC. Nº 7  
Lineas Rotativas Tel: 0342-4899880 / Fax: 0342-4897498  
Fax Gratuito : 0810-8885282 - E-mail: sca-mer@arnet.com.ar



## INCORPORACIONES "500 MILLAS" 2011



Código: **CR15251**

Aplicación: **Máquinas viales**

Descripción: **4 cubetas bloques**

Diámetro de cubeta (C2):**36.50** (C3):**9.50**

Largo de cruz: **100**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **8(BE) 8(AR)**

Figura: 4

Diámetro de muñón: **16.50**

Largo de conjunto (D1):**86.90** (D2): **107.90**

Ubicación de Lubricación: **Entre Muñones**




Fig. 4

Código: **CR15252**

Aplicación: **Máquinas viales**

Descripción: **4 cubetas bloques**

Diámetro de cubeta (C2): **42.90** (C3):**14.30**

Largo de cruz: **93.30**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Figura: 4

Diámetro de muñón: **23.86**

Largo de conjunto (D1):**90.00** (D2):**115.00**

Ubicación de Lubricación: **Cuerpo Perforado**




Fig. 4

Código: **CR15253**

Aplicación: **Reforma Ford Ranger**

Descripción: **4 cubetas lisas**

Diámetro de cubeta (C1): **27.00**

Largo de cruz: **85.40/75.15**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.E.)**

Figura: 8

Diámetro de muñón: **16.00**

Largo de conjunto: **92.00/81.75**

Ubicación de Lubricación: **en lóbulo**




Fig. 8

Código: **CR15258**

Aplicación: **Cardan Mercedes Benz Unimog 406/411/416 Año:63-81**

Descripción: **4 cubetas lisas**

Diámetro de cubeta (C1): **34.00**

Largo de cruz: **81.00**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.E.)**

Figura: 1

Diámetro de muñón: **23.86**

Largo de conjunto: **89.00**

Ubicación de Lubricación: **en Centro de Cuerpo**




Fig. 1

Código: **CR15259**

Aplicación: **Cardan Implemento Agco Allis**

Descripción: **4 cubetas lisas**

Diámetro de cubeta (C1): **28.61**

Largo de cruz: **60.20/101.20**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.E.)**

Figura: 8

Diámetro de muñón: **18.47**

Largo de conjunto: **67.00/108.00**

Ubicación de Lubricación: **en cubeta**




Fig. 8

Código: **CR15260**

Aplicación: **Cardan Mercedes Benz 2423B/2423K/1622 Electronico**

Descripción: **4 cubetas p/plato traba**

Diámetro de cubeta (C1): **49.20** (C4):**32.00**

Largo de cruz: **127.40**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI (Doble)**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (PT) 8(BE)**

Figura: 5

Diámetro de muñón: **33.40**

Largo de conjunto: **138.80**

Ubicación de Lubricación: **en cruz**




Fig. 5

Código: **CR15261**

Aplicación: **Cardan Eje Carraro – Tractor John Deere**

– **Tractor Massey Ferguson hasta 140HP**

Descripción: **4 cubetas lisas**

Diámetro de cubeta (C1): **30.03**

Largo de cruz: **75.30**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.E.)**

Figura: 1

Diámetro de muñón: **19.68**

Largo de conjunto: **82.50**

Ubicación de Lubricación: **cubeta perforada**




Fig. 1



# SCA-MER S.R.L.

RODAMIENTOS AGRICOLA - INDUSTRIAL - RETENES  
REPUESTOS SCANIA - MERCEDES BENZ

PRESIDENTE ROCA 2908 - 3000 SANTA FE - C.C. Nº 8 - SUC. Nº 7  
Lineas Rotativas Tel: 0342-4899880 / Fax: 0342-4897498  
Fax Gratuito : 0810-8885282 - E-mail: sca-mer@arnet.com.ar



Código: **CR15264**

Aplicación: **Mandos agrícolas**

Descripción: **4 cubetas lisas**

Diámetro de cubeta (C1): **38.00**

Largo de cruz: **94.35**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**


Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.E.)**

**Figura: 1**

Diámetro de muñón: **23.86**

Largo de conjunto: **106.75**

Ubicación de Lubricación: **en lóbulo**



Código: **CR15265**

Aplicación: **Mandos agrícolas**

Descripción: **4 cubetas c/ranuras**

Diámetro de cubeta (C1): **24.00**

Largo de cruz: **52.70**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**


Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.I.)**

**Figura: 3**

Diámetro de muñón: **14.60**

Largo de conjunto: **32.80**

Ubicación de Lubricación: **en Centro Cruz**



Código: **CR15266**

Aplicación: **Mandos agrícolas - Segadora Hesston 1320-1340-1345-1365**

Descripción: **4 cubetas con ranuras**

Diámetro de cubeta (C1): **33.29**

Largo de cruz: **95.00**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**


Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.I.)**

**Figura: 3**

Diámetro de muñón: **19.88**

Largo de conjunto: **67.90**

Ubicación de Lubricación: **en centro cruz**



Código: **CR15267**

Aplicación: **Mandos agrícolas - Tractor MF275 / Tractor AA6.65-85**

Descripción: **4 cubetas lisas**

Diámetro de cubeta (C1): **23.82**

Largo de cruz: **56.50**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**


Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.E.)**

**Figura: 1**

Diámetro de muñón: **14.58**

Largo de conjunto: **62.00**

Ubicación de Lubricación: **en cubeta p/ nudo cardánico (Tipo 1153)**



Código: **CR15268**

Aplicación: **Mandos agrícolas - Segadora Hesston 1320-1340-1345-1365**

Descripción: **4 cubetas con ranuras**

Diámetro de cubeta (C1): **27.03**

Largo de cruz: **60.05**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**


Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.I.)**

**Figura: 3**

Diámetro de muñón: **17.49**

Largo de conjunto: **43.25**

Ubicación de Lubricación: **en Centro Cruz**



Código: **CR15269**

Aplicación: **Mandos agrícolas - Segadora Hesston 9260-9365/SP185C**

Descripción: **4 cubetas lisas**

Diámetro de cubeta (C1): **31.78**

Largo de cruz: **74.70**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**


Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.E.)**

**Figura: 1**

Diámetro de muñón: **20.96**

Largo de conjunto: **81.50**

Ubicación de Lubricación: **en Cubeta**





# SCA-MER S.R.L.

RODAMIENTOS AGRICOLA - INDUSTRIAL - RETENES  
REPUESTOS SCANIA - MERCEDES BENZ



PRESIDENTE ROCA 2908 - 3000 SANTA FE - C.C. Nº 8 - SUC. Nº 7  
Lineas Rotativas Tel: 0342-4899880 / Fax: 0342-4897498  
Fax Gratuito : 0810-8885282 - E-mail: sca-mer@arnet.com.ar



## INCORPORACIONES "500 MILLAS" 2010



Código: **TR15241 Figura 2**

Aplicación: **Ducado Grande**

Descripción: **3 cubetas tipo anillo**

Diámetro de cubeta (C1): **50.18mm**

Cantidad de dientes (Z): **45**




Fig. 2

Código: **TR15242 Figura 2**

Aplicación: **Mitsubishi MX**

Descripción: **3 cubetas tipo anillo**

Diámetro de cubeta (C1): **36.95mm**

Cantidad de dientes (Z): **23**




Fig. 2

Código: **TR15256 Figura 2**

Aplicación: **Fiat Palio Weekend – Idea – Fase III**

Descripción: **3 cubetas tipo anillo**

Diámetro de cubeta (C1): **31.95**

Cantidad de dientes (Z): **21**




Fig. 2

Código: **TR15262 Figura 2**

Aplicación: **Nissan Tsuru III**

Descripción: **3 cubetas tipo anillo**

Diámetro de cubeta (C1): **34**

Cantidad de dientes (Z): **23**

Plazo de entrega: **inmediata**




Fig. 2

Código: **CR15243 Figura: 3**

Aplicación: **Mandos agrícolas**

Descripción: **4 cubetas c/ranuras**

Diámetro de cubeta (C1): **23.84**

Largo de cruz: **50.00**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.I.)**

Plazo de entrega: **inmediata**

Diámetro de muñón: **14.58**

Largo de conjunto: **35.00**

Ubicación de Lubricación: en **Centro Cuerpo 67º**




Fig. 3

Código: **CR15244 Figura: 1**

Aplicación: **Mandos agrícolas para eje Carraro**

Descripción: **4 cubetas lisas**

Diámetro de cubeta (C1): **30.18**

Largo de cruz: **75.30**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.E.)**

Diámetro de muñón: **19.68**

Largo de conjunto: **82.20**

Ubicación de Lubricación: en **cubeta P/nudo cardánico (tipo 1153)**




Fig. 1

Código: **CR15245 Figura: 3**

Aplicación: **Mandos agrícolas**

Descripción: **4 cubetas c/ranuras**

Diámetro de cubeta (C1): **23.84**

Largo de cruz: **50.00**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **NO**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.I.)**

Diámetro de muñón: **14.58**

Largo de conjunto: **35.00**

Ubicación de Lubricación: **NO**




Fig. 3





# SCA-MER S.R.L.

RODAMIENTOS AGRICOLA - INDUSTRIAL - RETENES  
REPUESTOS SCANIA - MERCEDES BENZ



PRESIDENTE ROCA 2908 - 3000 SANTA FE - C.C. Nº 8 - SUC. Nº 7  
Lineas Rotativas Tel: 0342-4899880 / Fax: 0342-4897498  
Fax Gratuito : 0810-8885282 - E-mail: sca-mer@arnet.com.ar



Código: **CR15246 Figura: 3**

Aplicación: **Mandos agrícolas**

Descripción: **4 cubetas c/ranuras**

Diámetro de cubeta (C1): **27.03**

Largo de cruz: **60.05**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.I.)**

Diámetro de muñón: **17.49**

Largo de conjunto: **43.25**

Ubicación de Lubricación: **F.C.**




Fig. 3

Código: **CR15247 Figura: 6**

Aplicación: **Mandos agrícolas**

Descripción: **2 cubetas lisas y 2 cubetas c/ranuras**

Diámetro de cubeta (C1): **38.95 / 33.29**

Largo de cruz: **86.10/106.10**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **2 (S.I.) Y 2 (S.E.)**

Diámetro de muñón: **26.82/20.95**

Largo de conjunto: **94.10/76.70**

Ubicación de Lubricación: **en Centro Cuerpo**




Fig. 6

Código: **CR15248 Figura: 8**

Aplicación: **Enfardadora Hesston**

Descripción: **4 cubetas lisas y 2 largos distintos**

Diámetro de cubeta (C1): **28.61/38.80**

Largo de cruz: **100.90/74.50**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.E.)**

Diámetro de muñón: **18.47/20.96**

Largo de conjunto: **107.90/81.50**

Ubicación de Lubricación: **en Centro Cuerpo**




Fig. 8

Código: **CR15250 Figura: 1**

Aplicación: **Mandos agrícolas para Eje Carraro**

Descripción: **4 cubetas lisas**

Diámetro de cubeta (C1): **27.00**

Largo de cruz: **65.60**

Lubricación - Cantidad y Tipo: **SI**

Accesorios - Cantidad y referencia: **4 (S.E.)**

Diámetro de muñón: **16.66**

Largo de conjunto: **71.00**

Ubicación de Lubricación: **en Centro Cuerpo**




Fig. 1

